

Einrichtung der Remotedesktopverbindung

auf einem iPadOS/iOS Gerät





Wir gehen davon aus, dass der Einsatzzweck dieser Anleitung bereits vorab geklärt wurde.

1. Öffnen Sie den App Store und geben Sie "Windows App Mobile" in die Suche ein.



2. Tippen Sie auf "Windows App Mobile".

| Filter V | Q. windows app mobile Windows App Mobile Mit Windows verbinden ★★★☆ 2086 | Öffnen | Abbrecher |
|----------|--|--------------|-----------|
| | Windows App Mobile Mit Windows verbinden ***** 2086 | Öffnen | |
| | For the second s | 4 united 2 4 | |
| | Don Domand | | |
| | | | |
| | | | |



3. Installieren und öffnen Sie die Anwendung.



4. Tippen Sie auf das "+" rechts oben und dann auf "PC hinzufügen".

| 10:25 Dienstag 24. Sept. | | • | | | 🗢 29 % 🗲 |
|--------------------------|--|---|------------|----------------|----------|
| Ø Devices | | $\uparrow \downarrow$ | \bigcirc | + | |
| | Ad | d | | | |
| | Arbeits-, Schul- oder Unikonto | | > | | |
| | Fügen Sie Ihrem Konto zugewiesene Windo Ressourcen hinzu. | ws 365- oder Azure Virtual Desktop- | | | |
| PCs mit If | Workspace | | > | | |
| | Fügen Sie basierend auf einer von Ihrem Ac E-Mail einen Arbeitsbereich hinzu. | lministrator bereitgestellten URL oder | | | |
| | PC | | > | | |
| | Fügen Sie eine Verbindung zu einem physis basierend auf seinem Namen oder seiner IF mit Ir | chen PC oder virtuellen Computer -Adresse hinzu. | | oder zeigt. | |
| | ☆ Favoriten 및 I | Devices | Ê | Apps | |



5. Tippen Sie auf das Eingabefeld bei "PC-Name".

| 10:25 Dienstag 24. Sept. | | 000 | | | | 🗢 29 % 🛃 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----|----------------|----------|
| 🅸 Devices | | | $\uparrow\downarrow$ | | + | |
| <u> </u> | X PC h | inzufügen | Sich | ern | | |
| \rightarrow | PC-Name | Hostname oder IP-A | dresse | > | | |
| | Anmeldeinformationen | Bei Bedarf | fragen | > | | |
| | ALLGEMEIN | | | | | |
| | Anzeigename | 0 | ptional | > | | |
| | Administratormodus | | \bigcirc | | | |
| | Maustasten vertauschen | | \bigcirc | | | |
| PCs mit It | GATEWAY | | | | oder zeiat. | |
| | Kein Gateway konfiguriert | | | > | | |
| | GERÄTE- UND AUDIOUMLEITUNG | | | | | |
| | Sound | Auf diesem Gerät wiede | rgeben | > | | |
| | Mikrofon | | | | | |
| | Kamera | | | | | |
| | | | | | | |
| C Equar | iton | Devices | | | Anne | |

6. Tragen Sie im Feld PC-Name "SVXXXXX" ein (der Servername wird Ihnen von der IDT GmbH übermittelt).

| 10:25 Diensta | g 24. Sept. | | | | | | | | | | 🗢 29 % 🛃 |
|---------------|-------------|--------|---|---|----------------------|---------|--------|------------|--------|-----------|--------------|
| 龄 De v | /ices | • | < | | PC | C-Name | | ☆ 1 | | - Q Suche | |
| | | | svxxxx | × | | | | 6 | 3 | | |
| | | | Beispiele: | | | | | | | | |
| | | PCs | fdf4:17da:1 officepc.co studypc.loo 192.168.7.1 studypc | 24c:2:ddad:6 ontoso.com cal 75 | 237:52f3:b778 | 3 | | | ode | ər | |
| | | mit Ih | [fdf4:17da: officepc.co | 124c:2:ddad:6 ontoso.com:33 | 6237:52f3:b77 390 | 8]:3390 | | | zei | gt. | |
| | | | | | | | | | | | |
| ∽ ∂ | ٦ | | | | | | | | | | |
| 1 Q | 2 W | з Е | 4 R | 5 T | 6 Z | 7 U | 8 | 9 0 | 0 P | + Ü | \bigotimes |
| | s S | € D | % F | Å G |) / H | (J |) K | = L | , Ö | # Ä | Ç |
| | Y | × | C | v | @ B | ; N | : M | ! | ? | ß | • |
| .?123 | 3 | | : | | | _ | - | .de | | .?123 | |



| Devices | | | Ţ. | \downarrow \odot | + | |
|---------|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--|
| | | Х Р | C hinzufügen | Sichern | | |
| | | PC-Name | SVXX | xxx > | | |
| | | Anmeldeinformationen | Bei Bedarf fra | agen > | | |
| | | ALLGEMEIN | | | | |
| | | Anzeigename | Opti | ional > | | |
| | | Administratormodus | | | | |
| | | Maustasten vertauschen | | | | |
| | PCs mit Ih | GATEWAY | | | oder zeiat. | |
| | | Kein Gateway konfiguriert | | > | 0 | |
| | | GERÄTE- UND AUDIOUMLEITUNG | | | | |
| | | Sound | Auf diesem Gerät wiederge | eben > | | |
| | | Mikrofon | | | | |
| | | Kamera | | | | |
| | | | | | | |
| | S Fav | oriten | Devices | B | Apps | |

7. Tippen Sie auf das Eingabefeld "Anmeldeinformationen".

8. Wählen Sie "Anmeldeinformationen hinzufügen".

| 🕸 Devices | | | $\uparrow\downarrow \bigcirc$ | + Q Suchen |
|-----------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| | < | Anmeldeinformationen | | |
| | Bei Bedarf fragen | | ~ | |
| | Anmeldeinformation | nen hinzufügen | > < | |
| | | | | |
| | | | | |
| P(| PCs | | | der |
| mit | it Ir | | | zeigt. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Favoriten | Devices | θ | Apps |



9. Tragen Sie im Feld "Benutzer@Domäne oder Benutzer/Domäne" den Server-Benutzernamen ein und im Feld "Kennwort" das Server-Passwort. Beides bekommen Sie von uns übermittelt. Speichern Sie Ihre Eingaben anschließend mit dem Button "Sichern".

| 0:27 Dienstag 24. Sept. | | | | ≈ 30 % • |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|
| 龄 Devices | < Anmelde | informationen hinzufügen | Sichern | C Suchen |
| | theorg\AA.XXXXX.Y | | | |
| | | | ۲ | |
| | Anzeigename | | Optional > | |
| PCs mit Ir | , inzergename | | optional / | oder zeigt. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 슈 F | avoriten | Devices | E | Apps |

10. Tippen Sie im Fenster "PC hinzufügen" auf "Kein Gateway konfiguriert". Tippen Sie im Fenster "PC hinzufügen" auf "Kein Gateway konfiguriert".

| 0:27 Dienstag 24. Sept. | | 000 | | | 奈 30 % <mark>∳</mark> |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| ② Devices | | | $\uparrow\downarrow \boxdot$ | + | |
| | × | PC hinzufügen | Sichern | | |
| | PC-Name | | svxxxxx > | | |
| | Anmeldeinformationen | theor | g\AA.XXXXX.Y > | | |
| | ALLGEMEIN | | | | |
| | Anzeigename | | Optional > | | |
| | Administratormodus | | | | |
| | Maustasten vertausche | n | | | |
| PCs mit lt | GATEWAY | | | oder zeiat. | |
| | Kein Gateway konfiguri | ert | > | | |
| | GERÄTE- UND AUDIOUMLEIT | TUNG | | | |
| | Sound | Auf diesem Gerä | it wiedergeben > | | |
| | Mikrofon | | | | |
| | Kamera | | | | |
| | | | | | |
| 🖒 Fa | voriten | Devices | E | Apps | |



| 0:28 Dienstag 24. Sept. | | 000 | | | | 🗢 30 % 🗲 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|--|--------|----------|
| l Devices | | | $\uparrow\downarrow$ | | + | |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (| Gateway | | | | |
| | Kein Gateway konfiguriert | | | Image: A second s | | |
| | Gateway hinzufügen | | | > < | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PCs | | | | | der | |
| micir | | | | | zeigt. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 🖒 Favo | riten | Devices | | B | Apps | |

11. Wählen Sie dann "Gateway hinzufügen".

12. Tippen Sie auf "Gatewayname".

| 0:28 Dienstag 24. Sept. | | 000 | | | | | 🗢 30 % 🗲 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------|--------|---|----------|
| 영 Devices | | | $\uparrow\downarrow$ | | + | | |
| < | Gi | ateway hinzufügen | Sicl | hern | | / | |
| | Gatewayname | Hostname oder II | P-Adresse | >€ | | | |
| | Anmeldeinformationen | PC-Anmeldeinformationen v | rerwenden | > | | | |
| | | | | | | | |
| | Anzeigename | | Optional | > | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PCs | | | | | oder | | |
| mit Ir | | | | | zeigt. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ☆ Favori | ten | | | F | Apps | | |



| 0:29 Dienstag 24. Sept. | | | | | | | | | | 🗢 31 % 🛃 |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 🕸 Devices | • | < | | Gate | ewayname | | <u></u> ∧ 1 | + | - Q Suche | |
| | | apollon.s | erverallee. | de | | | (| 8 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PCs mit lr | | | | | | | ode zeig | r gt. | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 c> 🖪 | | | | | | | | | | |
| 1 2 Q W | з е | 4 r | 5 t | 6 Z | 7 U | 8 i | 9 0 | ° p | + Ü | $\langle \times \rangle$ |
| a s | € d | % f | å g | / h | (j |) k | = | , Ö | # ä | ¢ |
| 令 | × X | Ċ | v | ® b | ; n | : m | ! , | ? | ß | \diamond |
| .?123 | | : | / | | _ | - | .de | | .?123 | |

13. Geben Sie als Gatewayname "apollon.serverallee.de" ein.

14. Bestätigen Sie im Fenster "PC hinzufügen" Ihre Eingaben mit "Sichern".

| 1:53 Dienstag 24. Sept. | | 000 | | | | | 🗢 71 % 🗲 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------|----------------|----------|----------|
| 袋 Devices | | | $\uparrow\downarrow$ | | + | Q Suchen | |
| | < 0 | Gateway hinzufügen | Sic | hern | | | |
| | Gatewayname | apollon.ser | verallee.de | > | | | |
| | Anmeldeinformationen | PC-Anmeldeinformationen | /erwenden | > | | | |
| | Anzeigename | | Optional | > | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PCs mit Ir | | | | | oder zeigt. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | _ | | | | | |
| ې لې | avoriten | Devices | | EÊ | Apps | | |



| 0:30 Dienstag 24. Sept. | | | 000 | | | | | 🗢 31 % 🛃 |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------|---------------|----------|----------|
| 영 Devices | | | | $\uparrow\downarrow$ | \odot | + | Q Suchen | |
| | | × | PC hinzufügen | \$ | Sichern | | | |
| | | PC-Name | | SVXXX | xx > | | | |
| | | Anmeldeinformationen | | theorg\AA.XXXX | X.Y > | | | |
| | | ALLGEMEIN | | | | | | |
| | | Anzeigename | | Option | nal > | | | |
| | | Administratormodus | | | | | | |
| | | Maustasten vertauscher | ı | | | | | |
| P | PCs it Ik | GATEWAY | | | | oder zeigt | | |
| | ic n | apollon.serverallee.de | | | > | 20191 | | |
| | | Für lokale Adressen umg | gehen | | | | | |
| | | GERÄTE- UND AUDIOUMLEITI | JNG | | | | | |
| | | Sound | Auf diese | n Gerät wiedergeb | en > | | | |
| | | Mikrofon | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | > Favo | iten | Devices | | E | Apps | | |

15. Gehen Sie zurück zum Fenster "PC hinzufügen" und Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Sichern".

16. Abschließend können Sie Ihre erstellte RDP-Verknüpfung anklicken, woraufhin Sie mit Ihrem Server verbunden werden.



Diese Anleitung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Versionen von iPadOS/iOS und der App "Windows App Mobile". Wir können die Korrektheit dieser Anleitung daher nicht garantieren.



Telefon 07141/93733-0 Telefax 07141/93733-99 info@sovdwaer.de www.sovdwaer.de